

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| UAB „Kauno vandenys“ | 132751369 |
|----------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė  | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Kauno miesto | Kaunas                                                       | Aukštaičių g.      | 43                                        | -             | -                                              |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.  | fakso Nr.     | el. paštas              |
|---------------|---------------|-------------------------|
| (8 37) 301700 | (8 37) 301800 | ofisas@kaunovandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valykla |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
| adresas                                           |                                                              |                    |                                                   |               |                                                |
| savivaldybė                                       | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo<br>pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | Korpu-<br>sas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
| Kauno m.                                          | Kaunas                                                       | Marvelės g.        | 199A                                              | -             | -                                              |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr.  | fakso Nr.     | el. paštas              |
|---------------|---------------|-------------------------|
| (8 37) 301700 | (8 37) 301800 | ofisas@kaunovandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. II ketv.

IV SKYRIUS  
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>   |                             |                                 |                                | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                |                 |                                    |                                            |              |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                |                                                                                                                   |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|-------|-------|------------------|------------------|-------|------|-------|-------|-------|----|-----|-------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1190004                         |                             |                                 |                                | 3190003                                     |                                  | Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu |                 |                                    |                                            |              |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                |                                                                                                                   |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m³/d                       | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m³ | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne       | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                            |              | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą                                                                                   |             | Tyrimų protokolo Nr.                             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | ko-das                             | pavadinimas                                | matavimo vnt |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.                                                                           | pavadinimas |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 m.                         |                             | prieš / po valymo įrenginių     |                                |                                             |                                  |                                                     |                 |                                    |                                            |              | prieš                            | po  | prieš | po    | prieš            | po               | prieš | po   | po    | po    | prieš | po | po  | prieš | po |                                |                                                                                                                   |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 |                                    |                                            |              | pH                               | pH  | SM    | SM    | BDS <sub>7</sub> | BDS <sub>7</sub> | ChDS  | ChDS | NH4-N | NO2-N | NO3-N | BN | BN  | PO4-P | BP | BP                             |                                                                                                                   |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08-09                        | 08.00                       |                                 | 14                             | 74975,7                                     | 1049659,8                        |                                                     |                 | 1001                               | pH                                         |              | 8,2                              | 8,1 | 328   | <1,58 | 234              | 2,8              | 618   | 42   | 3,0   | 0,13  | 0,69  | 85 | 7,0 | 0,43  | 13 | 0,55                           | LST EN ISO 10523:2012                                                                                             | 1AT-195     | UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija | 323                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.15-16                        | 08.00                       |                                 | 21                             | 87439,7                                     | 1836234                          |                                                     |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos (toliau SM)          | mg/l         | 7,8                              | 7,9 | 553   | 3,4   | 341              | 3,0              | 731   | 44   | 2,9   | 0,065 | 0,65  | 77 | 5,2 | 0,27  | 25 | 0,39                           | LAND 46-2007                                                                                                      |             |                                                  | 360                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06-07                        | 08.00                       |                                 | 14                             | 67025,3                                     | 938354,6                         |                                                     |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub>                           | mg/l         | 7,4                              | 7,8 | 496   | 6,0   | 309              | 3,0              | 719   | 29   | 1,6   | 0,071 | 0,40  | 56 | 3,4 | 0,81  | 11 | 1,1                            | LAND 47-1,2:2007                                                                                                  |             |                                                  | 437                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.20-21                        | 08.00                       |                                 | 7                              | 62317,2                                     | 436220,6                         |                                                     |                 | 1005                               | Bichromatinė oksidacija ChDS <sub>Cr</sub> | mg/l         | 7,7                              | 7,5 | 468   | 5,4   | 303              | 3,9              | 521   | 44   | 3,4   | 0,079 | 0,57  | 57 | 6,2 | 0,36  | 12 | 0,50                           | LAND 83-2006                                                                                                      |             |                                                  | 474                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.27-28                        | 08.00                       |                                 | 21                             | 64882,3                                     | 1362529,2                        |                                                     | 4,8             | 1113                               | Amonio azotas (toliau NH4-N)               | mg/l         | 7,9                              | 7,6 |       |       | 350              | 3,0              | 689   | 26   | 2,1   | 0,16  | 0,43  |    | 3,5 | 1,17  |    | 1,19                           | LAND 38:2000                                                                                                      | LA.01.064   | AAA ATD VLATS                                    | P107-2024-N-177,179, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.17-18                        | 08.00                       |                                 | 7                              | 59785,7                                     | 418500,2                         |                                                     |                 | 1121                               | Nitritų azotas (toliau NO2-N)              | mg/l         | 8,0                              | 7,8 | 636   | 4,4   | 299              | 3,1              | 606   | 41   | 3,3   | 0,067 | 1,2   | 83 | 5,5 | 0,28  | 19 | 0,57                           | LAND 39:2000                                                                                                      | 1AT-195     | UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija | 583                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.24-25                        | 08.00                       |                                 | 7                              | 56792,2                                     | 397545,6                         |                                                     |                 | 1120                               | Nitratų azotas (toliau NO3-N)              | mg/l         | 7,8                              | 7,8 | 620   | 2,4   | 242              | 1,9              | 543   | 42   | 3,3   | 0,055 | 1,3   | 86 | 6,3 | 0,17  | 19 | 0,41                           | LAND 65:2005                                                                                                      |             |                                                  | 613                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 1201                               | Bendras azotas (toliau BN)                 | mg/l         |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                | skaičiavimo metodas (N <sub>Kjeldalio</sub> + NO <sub>2</sub> +NO <sub>3</sub> ) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006) |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 1116                               | Fosfatai (toliau PO4-P)                    | mg/l         |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                | LAND 58:2003                                                                                                      |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 1203                               | Bendras fosforas (toliau BP)               | mg/l         |                                  |     |       |       |                  |                  |       |      |       |       |       |    |     |       |    |                                | LAND 58:2003                                                                                                      |             |                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ėminio ėmimo data, MMM M.mm. dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m³ | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne | Temp er-a-tūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                                                     |                                        | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> |         |        |          |            |         |            |         |       |       |        |         | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |              | Tyrimų protokolo Nr.                             |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|----------|------------|---------|------------|---------|-------|-------|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|                                 |                             |                                 |                                |                       |                                  |                                               |                    | ko-das                             | pavadinimas                                                         | mata-vimo vnt                          |                                  |         |        |          |            |         |            |         |       |       |        |         |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |                                                  |                        |
| 2024 m.                         |                             | prieš / po valymo įrenginių     |                                |                       |                                  |                                               |                    |                                    |                                                                     |                                        | prieš Rieb                       | po Rieb | po Cl- | po SO4-2 | prieš SVPM | po SVPM | prieš Naft | po Naft | po Zn | po Cd | po Hg  | po DEHP |                                |                                         |              |                                                  |                        |
| 04.08-09                        | 08.00                       |                                 | 14                             | 74975,7               | 1049659,8                        |                                               |                    | 1008                               | Riebalai (toliau Rieb.)                                             | mg/l                                   | 29                               |         |        |          | 1,0        |         | 2,2        |         |       |       |        |         |                                | LST EN ISO 18856:2005                   | 1AT-195      | UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija | 323                    |
| 04.15-16                        | 08.00                       |                                 | 21                             | 87439,7               | 1836234                          |                                               |                    | 1102                               | Chloridai (toliau Cl-)                                              | mg/l                                   | 42                               |         |        |          | 1,3        |         | 2,0        |         |       |       |        |         |                                | LAND 63-2004                            |              |                                                  | 360                    |
| 05.06-07                        | 08.00                       |                                 | 14                             | 67025,3               | 938354,6                         |                                               |                    | 1109                               | Sulfatai (toliau SO4-2)                                             | mg/l                                   | 31                               |         |        |          | 0,94       |         | 4,9        |         |       |       |        |         |                                | UNPVKTM*                                |              |                                                  | 437                    |
| 05.20-21                        | 08.00                       |                                 | 7                              | 62317,2               | 436220,6                         |                                               |                    | 1206                               | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (toliau SVPM) | mg/l                                   | 26                               |         |        |          | 1,1        |         | 4,3        |         |       |       |        |         |                                | UNPVKTM*                                |              |                                                  | 474                    |
| 05.27-28                        | 08.00                       |                                 |                                | 21                    | 64882,3                          | 1362529,2                                     |                    |                                    | 1204                                                                | Naftos angl. Indeksas (toliau Naft.)   | mg/l                             |         |        |          |            |         |            |         | 39,0  | <0,1  |        | 0,69    |                                | LAND 61-2003                            | LA.01.064    | AAA ATD VLATS                                    | P107-2024-N-177,179,29 |
| 06.17-18                        | 08.00                       |                                 |                                | 7                     | 59785,7                          | 418500,2                                      |                    |                                    | 4006                                                                | Cinkas (toliau Zn)                     | µg/l                             | 29      | <1,9   | 132      | 58         | 0,84    | 0,053      | 7,3     | <0,1  | <0,06 | <0,061 | <0,17   |                                | LST ISO 8288:2002                       | 1AT-195      | UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija | 583,584,585,586        |
| 06.24-25                        | 08.00                       |                                 |                                | 7                     | 56792,2                          | 397545,6                                      |                    |                                    | 4009                                                                | Kadmis (toliau Cd)                     | µg/l                             | <1,9    |        |          |            | 0,47    |            | 4,8     |       |       |        |         | LST ISO 8288:2002              | 613                                     |              |                                                  |                        |
| 05.28                           | 08.00                       |                                 |                                |                       |                                  |                                               |                    |                                    | 4008                                                                | Gyvsidabris (toliau Hg)                | µg/l                             |         |        |          |            |         |            |         |       |       |        | 0,14    | LST EN ISO 12846:2012          |                                         |              | 240606MV197                                      |                        |
|                                 |                             |                                 |                                |                       |                                  |                                               |                    |                                    | 9003                                                                | Di(2-etilheksil)ftalatas (toliau DEHP) | µg/l                             |         |        |          |            |         |            |         |       |       |        |         |                                | LST EN ISO 18856:2005                   |              |                                                  |                        |

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>   |                             |                                 |                                | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                |                 |                                    |                                                       |              |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         |                                                                                                                   |                      |                                                  |         |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|----|--------------------|------|------|-----|--------------------|------|------|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1190004                         |                             |                                 |                                | 3190003                                     |                                  | Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu |                 |                                    |                                                       |              |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         |                                                                                                                   |                      |                                                  |         |
| Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup> | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d. | Nuotekų debitas, m³/d                       | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m³ | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne       | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>8</sup> |                                                       |              | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                                                                                                                   | Tyrimų protokolo Nr. |                                                  |         |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | ko-das                             | pavadinimas                                           | matavimo vnt |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas                                                                                                       |                      |                                                  |         |
| 2024 m.                         |                             | po pirminių valymo įrenginių    |                                |                                             |                                  |                                                     |                 |                                    |                                                       |              | pH                               | SM  | BDS <sub>7</sub> | ChDS | NH <sub>4</sub> -N | NO <sub>2</sub> -N | NO <sub>3</sub> -N  | BN | PO <sub>4</sub> -P | BP   | Rieb | Cl- | SO <sub>4</sub> -2 | SVPM | Naft | Zn | Cd                             | Hg                                      |                                                                                                                   |                      |                                                  |         |
| 04.05-06.                       | 07.42-09.10                 |                                 |                                |                                             | 175                              |                                                     |                 | 1001                               | pH                                                    |              | 7,5                              | 70  | 185              | 361  | 55                 | 0,026              | 0,020               | 67 | 6,0                | 6,5  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LST EN ISO 10523:2012                                                                                             | 1AT-195              | UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija | 314     |
| 04.14.                          | 10.32-12.54                 |                                 |                                |                                             | 338                              |                                                     |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos                                 | mg/l         | 7,4                              | 142 | 268              | 305  | 53                 | 0,96               | <0,018 <sub>7</sub> | 64 | 5,6                | 7,5  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 46-2007                                                                                                      |                      |                                                  | 357     |
| 04.16.                          | 12.50-22.40                 |                                 |                                |                                             | 9621                             |                                                     |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub>                                      | mg/l         | 7,6                              | 452 | 318              | 598  | 27                 | 0,028              | <0,018 <sub>7</sub> | 34 | 3,0                | 6,1  | 3    | 85  | 63                 | 0,86 | 8    |    |                                |                                         | LAND 47-1,2:2007                                                                                                  |                      |                                                  | 370,369 |
| 04.20.                          | 11.50-18.05                 |                                 |                                |                                             | 4526                             |                                                     |                 | 1005                               | Bichromatinė oksidacija ChDS <sub>Cr</sub>            | mg/l         | 7,4                              | 560 | 322              | 525  | 52                 | 0,050              | <0,018 <sub>7</sub> | 67 | 5,2                | 8,9  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 83-2006                                                                                                      |                      |                                                  | 384     |
| 04.22-23.                       | 06.00-01.00                 |                                 |                                |                                             | 42984                            |                                                     |                 | 1113                               | Amonio azotas                                         | mg/l         | 7,5                              | 236 | 227              | 333  | 40                 | 0,081              | 0,066               | 45 | 4,2                | 6,4  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 38:2000                                                                                                      |                      |                                                  | 388     |
| 04.23.                          | 08.35-22.50                 |                                 |                                |                                             | 1026                             |                                                     |                 | 1121                               | Nitritų azotas                                        | mg/l         | 7,7                              | 236 | 131              | 239  | 50                 | 0,030              | <0,018 <sub>7</sub> | 58 | 4,5                | 5,8  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 39:2000                                                                                                      |                      |                                                  | 397     |
| 04.24-25.                       | 09.00-01.00                 |                                 |                                |                                             | 11829                            |                                                     |                 | 1120                               | Nitratų azotas                                        | mg/l         | 7,4                              | 240 | 203              | 412  | 26                 | 0,067              | <0,018 <sub>7</sub> | 30 | 3,6                | 5,6  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 65:2005                                                                                                      |                      |                                                  | 402     |
| 04.25.                          | 08.20-23.00                 |                                 |                                |                                             | 1156                             |                                                     |                 | 1201                               | Bendras azotas                                        | mg/l         | 7,2                              | 32  | 130              | 223  | 20                 | 0,030              | <0,018 <sub>7</sub> | 29 | 3,2                | 4,9  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | skaičiavimo metodas (N <sub>Kjeldalio</sub> + NO <sub>2</sub> +NO <sub>3</sub> ) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006) |                      |                                                  | 412     |
| 05.06.                          | 17.30-19.30                 |                                 |                                |                                             | 759                              |                                                     |                 | 1116                               | Fosfatai                                              | mg/l         | 7,5                              | 208 | 354              | 409  | 50                 | 0,016              | 0,028               | 54 | 5,2                | 7,2  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 58:2003                                                                                                      |                      |                                                  | 435     |
| 05.25.                          | 19.30-22.00                 |                                 |                                |                                             | 2413                             |                                                     |                 | 1203                               | Bendras fosforas                                      | mg/l         | 7,2                              | 257 | 319              | 380  | 49                 | 0,021              | 0,16                | 55 | 6,7                | 9,3  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 58:2003                                                                                                      |                      |                                                  | 494     |
| 05.31.                          | 18.00-20.40                 |                                 |                                |                                             | 6629                             |                                                     |                 | 1008                               | Riebalai                                              | mg/l         | 7,8                              | 216 | 254              | 405  | 41                 | 0,031              | 0,11                | 50 | 5,7                | 8,3  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | UNPVKTM*                                                                                                          |                      |                                                  | 516     |
| 06.09.                          | 09.07-10.00                 |                                 |                                |                                             | 238                              |                                                     |                 | 1102                               | Chloridai                                             | mg/l         | 7,6                              | 200 | 141              | 383  | 58                 | 0,040              | <0,018 <sub>7</sub> | 62 | 5,8                | 7,9  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 63-2004                                                                                                      |                      |                                                  | 559     |
| 06.11.                          | 10.30-19.10                 |                                 |                                |                                             | 319                              |                                                     |                 | 1109                               | Sulfatai                                              | mg/l         | 7,4                              | 212 | 186              | 397  | 62                 | 0,035              | <0,018 <sub>7</sub> | 67 | 5,7                | 8,2  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | UNPVKTM*                                                                                                          |                      |                                                  | 567     |
| 06.19.                          | 09.20-11.20                 |                                 |                                |                                             | 801                              |                                                     |                 | 1206                               | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | mg/l         | 7,7                              | 248 | 294              | 371  | 72                 | 0,038              | 0,14                | 72 | 7,6                | 11,0 |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | UNPVKTM*                                                                                                          |                      |                                                  | 603     |
| 06.22-23.                       | 23.09-03.05                 |                                 |                                |                                             | 14558                            |                                                     |                 | 1204                               | Naftos angl. indeksas                                 | mg/l         | 7,4                              | 117 | 167              | 361  | 59                 | 0,022              | 0,13                | 67 | 5,1                | 7,7  |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LAND 61-2003                                                                                                      |                      |                                                  | 612     |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 4006                               | Cinkas                                                | µg/l         |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LST ISO 8288:2002                                                                                                 |                      |                                                  |         |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 4009                               | Kadmis                                                | µg/l         |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LST ISO 8288:2002                                                                                                 |                      |                                                  |         |
|                                 |                             |                                 |                                |                                             |                                  |                                                     |                 | 4008                               | Gyvsidabris                                           | µg/l         |                                  |     |                  |      |                    |                    |                     |    |                    |      |      |     |                    |      |      |    |                                |                                         | LST EN ISO 12846:2012                                                                                             |                      |                                                  |         |