

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kauno vandenys“	132751369
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kauno miesto	Kaunas	Aukštaičių g.	43	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Marvelės g.	199A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. II ketv.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																																
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																																
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹															Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.									
								ko-das	pavadinimas	matavimo vnt																	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas										
2025 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš pH	po pH	prieš SM	po SM	prieš BDS ₇	po BDS ₇	prieš ChDS	po ChDS	po NH4-N	po NO2-N	po NO3-N	prieš BN	po BN	po PO4-P	prieš BP	po BP												
04.09-08	08.00		13	63754,9	828813,6			1001	pH		7,6	7,7	362	2,5	357	4,4	536	48	3,3	0,23	0,61	74	8,2	0,55	9,5	0,69	LST EN ISO 10523:2012	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	367								
04.14-15	08.00		28	60360,2	1690084,6			1004	Skendinčios medžiagos (toliau SM)	mg/l	7,5	7,6	468	9,5	364	2,9	546	27	3,5	0,31	0,70	111	6,4	0,54	13	0,69	LAND 46-2007			389								
05.12-13	08.00		2	61066,8	122133,6			1003	BDS ₇	mg/l	7,6	7,7	110	20	415	4,5	622	49	3,5	0,29	0,69	95	6,8	0,53	13	0,66	LAND 47-1,2:2007			532								
05.14-15	08.00		5	59600,6	298003,2			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,5	7,6	576	6,0	450	4,6	977	42	4,8	0,152	0,74	85	8,3	0,97	12	1,1	LAND 83-2006			561								
05.19-20	08.00		9	66208,6	595877		5,8	1113	Amonio azotas (toliau NH4-N)	mg/l	7,8	8,1			330	3,4	992	36	2,5	0,19	0,67		4,9	0,75		0,84	LAND 38:2000	LA.01.064	AAA ATD VLATS	P107-2025-N-209,211								
05.28-29	08.00		7	58722,3	411056			1121	Nitritų azotas (toliau NO2-N)	mg/l	7,4	7,5	567	4,0	312	4,0	628	62	0,466	0,077	0,28	108	3,7	0,43	13	0,62	LAND 39:2000	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	637								
06.04-05	08.00		12	68707,4	824489,3			1120	Nitratų azotas (toliau NO3-N)	mg/l	7,5	7,6	1360	19	448	11	784	26	1,25	0,108	0,25	124	4,6	0,56	18	0,78	LAND 65:2005			666								
06.16-17	08.00		2	58667,2	117334,4			1201	Bendras azotas (toliau BN)	mg/l		7,5		7,0		4,9		18	0,243	0,041	3,9		6,7	0,068		0,26	skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)			739								
06.18-19	08.00		13	62157,3	808044,8			1116	Fosfatai (toliau PO4-P)	mg/l	7,6	7,8			338	6,5	492	23	0,962	0,055	1,7	94	5,3	0,078	13	0,19	LAND 58:2003			753								
								1203	Bendras fosforas (toliau BP)	mg/l																	LAND 58:2003											

Ėminio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temp era- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹										Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								ko- das	pavadinimas	mata- vimo vnt												leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas				
2025 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš Rieb	po Rieb	po Cl-	po SO4-2	prieš SVPM	po SVPM	prieš Naft	po Naft	po Zn	po Cd	po Hg	po DEHP					
04.09-08	08.00		13	63754,9	828813,6			1008	Riebalai (toliau Rieb.)	mg/l	60	6,0	91	42	0,52	0,05	2,1	<0,1					LST EN ISO 18856:2005	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	367, 368	
04.14-15	08.00		28	60360,2	1690084,6			1102	Chloridai (toliau Cl-)	mg/l	37				0,02		2,2						LAND 63-2004			389	
05.12-13	08.00		2	61066,8	122133,6			1109	Sulfatai (toliau SO4-2)	mg/l	46	3,8	153	9,3	1,03	0,17	1,6	<0,1					UNPVKTM*			532, 533	
05.14-15	08.00		5	59600,6	298003,2			1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (toliau SVPM)	mg/l	43				0,55		2,7						UNPVKTM*			561	
05.19-20	08.00		9	66208,6	595877			1204	Naftos angl. Indeksas (toliau Naft.)	mg/l									27,0	<0,1		0,55	LAND 61-2003	LA.01.064	AAA ATD VLATS	P-001-2025-N-77	
05.28-29	08.00		7	58722,3	411056			4006	Cinkas (toliau Zn)	µg/l	73					1,49		2,1					<0,05	LST ISO 8288:2002	1AT-195 Ir LA.175-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija ir UAB „Vandens tyrimai“	25-637; ir 250528MV194
06.04-05	08.00		14	67273,1	941823,7			4009	Kadmis (toliau Cd)	µg/l	54					0,39		1,3						LST ISO 8288:2002	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	666
06.18-19	08.00		13	62157,3	808044,8			4008	Gyvsidabris (toliau Hg)	µg/l	40	<3,34				4,17								LST EN ISO 12846:2012			753, 763
									9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (toliau DEHP)	µg/l													LST EN ISO 18856:2005			

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																															
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																															
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																		Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.					
								kodas	pavadinimas	matavimo vnt																				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas						
2025 m.		po pirminių valymo įrenginių									pH	SM	BDS ₇	ChDS	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	BN	PO ₄ -P	BP	Rieb	Cl-	SO ₄ -2	SVPM	Naft	Zn	Cd	Hg									
04.22.	19:00							1001	pH		7,5	123	175	367	47	0,052	0,27	95	7,2	12									LST EN ISO 10523:2012	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	440					
05.04.	11:05							1004	Skendinčios medžiagos	mg/l	8,5	273	326	840	58	0,004	0,17		7,2	10									LAND 46-2007			478					
05.14.	14:30							1003	BDS ₇	mg/l	7,5	126	211	489	47	0,002	<0,01	55	4,4	5,3	36	130	74	1,20	1,5	<0,06	<0,023	0,21	LAND 47-1,2:2007			557, 558, 559					
05.23.	06:20							1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,4	144	128	201	29	0,003	0,033	40	3,6	5,1									LAND 83-2006			610					
06.05.	05:15							1113	Amonio azotas	mg/l	7,4	304	267	419	47	0,036	0,13	67	6,8	9,7									LAND 38:2000			684					
06.09.	01:10							1121	Nitritų azotas	mg/l	7,0	144	310	701	51	0,006	0,11	66	6,8	12									LAND 39:2000			690					
06.11.	14:10							1120	Nitratų azotas	mg/l	7,6	150	231	414	52	0,004	0,024	65	5,9	7,9									LAND 65:2005			722					
06.24.	02:45							1201	Bendras azotas	mg/l	7,6	358	360	587	59	0,002	0,061	86	5,8	8,1									skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)			764					
06.25.	19:00							1116	Fosfatai	mg/l	7,3	101	221	386	49	0,020	0,066	61	5,7	7,9									LAND 58:2003			768					
								1203	Bendras fosforas	mg/l																			LAND 58:2003								
								1008	Riebalai	mg/l																			UNPVKTM*								
								1102	Chloridai	mg/l																			LAND 63-2004								
								1109	Sulfatai	mg/l																			UNPVKTM*								
								1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l																			UNPVKTM*								
								1204	Naftos angl. indeksas	mg/l																			LAND 61-2003								
								4006	Cinkas	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4009	Kadmis	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4008	Gyvsidabris	µg/l																			LST EN ISO 12846:2012								