

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Kauno vandenys“	132751369
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno miesto	Kaunas	Aukštaičių g.	43	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Marvelės g.	199A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. III ketv.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																												
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																												
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹															Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.					
								ko-das	pavadinimas	matavimo vnt																	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas						
2025 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš pH	po pH	prieš SM	po SM	prieš BDS ₇	po BDS ₇	prieš ChDS	po ChDS	po NH4-N	po NO2-N	po NO3-N	prieš BN	po BN	po PO4-P	prieš BP	po BP								
07.14-15	08.00		22	63441,9	1395722,6		5,3/4,8	1001	pH		8,1	8,3			270	2,8	532	29	4,2	0,077	0,8		7,0	0,81		0,94	LST EN ISO 10523:2012	LA.01.064	AAA ATD VLATS	P-107-2025-N-255,257				
07.23-24	08.00		8	74475,9	595806,8			1004	Skendinčios medžiagos (toliau SM)	mg/l	7,92	7,75	418	4	255	2,2	750	25	2	0,082	1,5	105	5,8	0,15	12	0,2	LAND 46-2007	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	818, 819				
07.31-08.01	08.00		6	79989,2	479934,9			1003	BDS ₇	mg/l			156	3	367	3,4	511	11	1,5	0,047	0,87	43	3,8	0,24	11	0,24	LAND 47-1,2:2007			841, 842				
08.06-07	08.00		7	66137,1	462959,6			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,75	7,28	370	3,5	243	2,5	727	22	0,943	0,079	0,67	73	3,65	0,23	11	0,24	LAND 83-2006			861, 862				
08.13-14	08.00		21	57742,1	1212584			1113	Amonio azotas (toliau NH4-N)	mg/l	7,75	6,68	173	5,5	289	3,5	704	20	2,1	0,064	0,95	81	5,2	0,18	10	0,22	LAND 38:2000			876, 877				
09.03-04	08.00		7	61190,7	428334,9			1121	Nitritų azotas (toliau NO2-N)	mg/l			350	7,7	372	1,91	478	14	1,1	0,057	1,8	90	4,4	0,2	11	0,25	LAND 39:2000			920, 921				
09.10-11	08.00		21	59584,4	1251272,2			1120	Nitratų azotas (toliau NO3-N)	mg/l			538	1	465	2,21	740	6	0,345	0,027	0,54	87	2,6	0,18	14	0,38	LAND 65:2005			943, 940				
									1201	Bendras azotas (toliau BN)	mg/l																skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)							
									1116	Fosfatai (toliau PO4-P)	mg/l																LAND 58:2003							
									1203	Bendras fosforas (toliau BP)																	LAND 58:2003							

Ėminio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotek ų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temp era- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹												Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								ko- das	pavadinimas	mata- vimo vnt														leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
2025 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš Rieb	po Rieb	po Cl-	po SO4-2	prieš SVPM	po SVPM	prieš Naft	po Naft	po Zn	po Cd	po Hg	po DEHP				
07.23-24	08.00		30	66384,3	1991529,4			1008	Riebalai (toliau Rieb.)	mg/l	48				1,1								LST EN ISO 18856:2005	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	818
07.31- 08.01	08.00		6	79989,2	479934,9			1102	Chloridai (toliau Cl-)	mg/l	47						<0,1	<0,1					LAND 63-2004			841, 842
08.06-07	08.00		7	66137,1	462959,6			1109	Sulfatai (toliau SO4-2)	mg/l	37	<3,34				0,08	<0,1	<0,1					UNPVKTM*			861, 862
08.13-14	08.00		21	57742,1	1212584			1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (toliau SVPM)	mg/l	41	<3,34				0,11	0,13	<0,1					UNPVKTM*			876, 877
09.03-04	08.00		7	61190,7	428334,9			1204	Naftos angl. Indeksas (toliau Naft.)	mg/l	40				1,96		0,83						LAND 61-2003			920, 921
09.10-11	08.00		14	62373,2	873224,2			4006	Cinkas (toliau Zn)	µg/l	43	<3,34	71	54	3,1	0,06	1,04	<0,1	<0,0515	<0,0613	<0,8		LST ISO 8288:2002			943, 939, 938
09.24-25	08.00		7	54006,9	378048			4009	Kadmis (toliau Cd)	µg/l											<0,050	LST ISO 8288:2002	LA.175-01	UAB „Vandens tyrimai“	250924MV372	
								4008	Gyvsidabris (toliau Hg)	µg/l													LST EN ISO 12846:2012			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (toliau DEHP)	µg/l													LST EN ISO 18856:2005			

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																															
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																															
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																				Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas	matavimo vnt																						leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas				
2025 m.		po pirminių valymo įrenginių									pH	SM	BDS ₇	ChDS	NH4-N	NO2-N	NO3-N	BN	PO4-P	BP	Rieb	Cl-	SO4-2	SVPM	Naft	Zn	Cd	Hg									
07.09.					5133			1001	pH		7,5	136	168	267	43	0,003	0,11	61	6,6	8,9									LST EN ISO 10523:2012	IAT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	794					
07.10.					228			1004	Skendinčios medžiagos	mg/l	7,5	75	118	358	42	0,002	0,12	56	6,8	8,0									LAND 46-2007			799					
07.11.					2472			1003	BDS ₇	mg/l	7,4	98	280	999	47	<0,002	0,11	61	6,4	7,6									LAND 47-1,2:2007			800					
07.14.					1973			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,66	89	255	512	82	0,006	0,01	99	7,2	9,1									LAND 83-2006			804					
07.18.					12177			1113	Amonio azotas	mg/l	7,65	296	315	756	55	0,002	0,091	79	9,3	10									LAND 38:2000			809					
07.22-23.					7150			1121	Nitritų azotas	mg/l	7,49	70	173	740	32	0,004	<0,01	45	4,3	5,1									LAND 39:2000			817					
07.28.					6627			1120	Nitratų azotas	mg/l	7,71	130	242	312	32	0,005	0,25	46	4,3	5,3									LAND 65:2005			830					
07.30-31.					74205			1201	Bendras azotas	mg/l	7,51	155	148	629	28	0,002	0,11	37	3,9	4,6									skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)			836					
08.01.					4436,5			1116	Fosfatai	mg/l		149	112	472	43	0,049	0,018	58	3,7	4,2									LAND 58:2003			843					
08.05-06.					2867			1203	Bendras fosforas	mg/l		102	148	314	42	0,001	0,12	67	3,5	3,9									LAND 58:2003			851					
08.10.					10842			1008	Riebalai	mg/l		90	168	807	42	0,001	0,02	62	3,7	4,1									UNPVKTM*			865					
08.24.					6008			1102	Chloridai	mg/l		280	337	432	63	0,017	0,05	80	3,9	4,4									LAND 63-2004			885					
09.06.					5735,5			1109	Sulfatai	mg/l	6,23	71	277	191	30	0,001	0,078	49	6,8	10	8,5	92	38	3,17		0,075	<0,8	<0,066	UNPVKTM*	923							
09.11-12.					6811			1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l	7,00	164	225	463	50	0,001	0,18	61	7,8	9,9									UNPVKTM*	963							
								1204	Naftos angl. indeksas	mg/l																			LAND 61-2003								
								4006	Cinkas	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4009	Kadmis	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4008	Gyvsidabris	µg/l																			LST EN ISO 12846:2012								