

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Kauno vandenys“	132751369
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno miesto	Kaunas	Aukštaičių g.	43	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Marvelės g.	199A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. IV ketv.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																															
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																															
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.							
								kodas	pavadinimas	matavimo vnt																		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas								
2025 m.											prieš pH	po pH	prieš SM	po SM	prieš BDS ₇	po BDS ₇	prieš ChDS	po ChDS	po NH4-N	po NO2-N	po NO3-N	prieš BN	po BN	po PO4-P	prieš BP	po BP											
10.01-02	08.00	prieš / po valymo įrenginių	7	60507,4	423552			1001	pH		7,55	7,32	440	10	356	3,82	532	35	1,0	0,068	2,26	87	6,8	0,53	13	0,88	LST EN ISO 10523:2012	1AT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	25-001177, 25-001178							
10.08-09.	08.00		35	77708,9	2719811,2			1004	Skendinčios medžiagos (toliau SM)	mg/l	7,79	6,82	460	8,5	315	2,4	535	29	1,1	0,061	2,7	65	5,7	0,49	13	0,63	LAND 46-2007			25-001221, 25-001222							
11.12-13	08.00		7	75957,5	531702,4			1003	BDS ₇	mg/l	7,37	6,93	470	1	218	1,7	475	27	0,68	0,030	0,64	95	2,3	0,37	20	0,52	LAND 47-1,2:2007			25-001495, 25-001496							
11.19-20	08.00		21	71227,7	1495782,4			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,18	7,90	383	2	305	2,2	712	18	2,60	0,059	1,7	104	5,3	0,75	17	0,91	LAND 83-2006			25-001574, 25-001576							
12.10-11	08.00		11	72985,0	802835,2			1113	Amonio azotas (toliau NH4-N)	mg/l	6,98	7,08	397	3,3	316	1,6	684	16	1,20	0,065	2,4	70	4,8	0,24	11	0,42	LAND 38:2000			25-001777, 25-001778							
12.21-22	08.00		11	61793,2	679724,8			1121	Nitritų azotas (toliau NO2-N)	mg/l	7,58	7,32	567	1,6	291	2	631	23	1,70	0,099	1,6	115	5,3	0,72	24	0,91	LAND 39:2000			25-001851, 25-001852							
									1120	Nitratų azotas (toliau NO3-N)	mg/l																LAND 65:2005										
									1201	Bendras azotas (toliau BN)	mg/l																skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)										
									1116	Fosfatai (toliau PO4-P)	mg/l																LAND 58:2003										
									1203	Bendras fosforas (toliau BP)																	LAND 58:2003										

Ėminio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temp eraturā, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹												Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokol o Nr.
								ko-das	pavadinimas	mata-vimo vnt														leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
2025 m.											prieš Rieb	po Rieb	po Cl-	po SO4-2	prieš SVPM	po SVPM	prieš Naft	po Naft	po Zn	po Cd	po Hg	po DEHP				
10.01-02	08.00	prieš / po valymo įrenginių	7	60507,4	423552			1008	Riebalai (toliau Rieb.)	mg/l	17				2,80		1,3						LST EN ISO 18856:2005	IAT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	25-001177
10.08-09.	08.00		35	77708,9	2719811,2			1102	Chloridai (toliau Cl-)	mg/l	14	<3,34	53	60	2,40	0,09	0,47	<0,1					LAND 63-2004			25-001221, 25-001223
11.12-13	08.00		7	75957,5	531702,4			1109	Sulfatai (toliau SO4-2)	mg/l	30				1,30		0,12						UNPVKTM*			25-001495
11.19-20	08.00		43	69263,8	2978342,4			1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (toliau SVPM)	mg/l	25				1,70		0,1						UNPVKTM*			25-001574
11.12								1204	Naftos angl. Indeksas (toliau Naft.)	mg/l												0,059	LAND 61-2003	LA.176-01 IAT-195	UAB „Vandens tyrimai“	251112MV 458
								4006	Cinkas (toliau Zn)	µg/l													LST ISO 8288:2002			
								4009	Kadmis (toliau Cd)	µg/l													LST ISO 8288:2002			
								4008	Gyvsidabris (toliau Hg)	µg/l													LST EN ISO 12846:2012; CSN EN ISO 17852			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas (toliau DEHP)	µg/l													LST EN ISO 12846:2012			

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																																	
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																																	
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe-ra-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.									
								ko-das	pavadinimas	mata-vimo vnt																		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas										
2025 m.											pH	SM	BDS ₇	ChDS	NH4-N	NO2-N	NO3-N	BN	PO4-P	BP	Rieb	Cl-	SO4-2	SVPM	Naft	Zn	Cd	Hg											
10.10.	08:30-13:30	po pirminių valymo įrenginių			5845,5			1001	pH		7,73	810	237	471	35	0,004	0,16	71	8,4	11,0										LST EN ISO 10523:2012	IAT-195	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	25-001241						
10.18.	05:20-11:00				4897,5			1004	Skendinčios medžiagos	mg/l	7,75	100	184	266	42	<0,0027	0,03	58	6,8	8,4										LAND 46-2007			25-001282						
10.23.	11:20-14:30				2112			1003	BDS ₇	mg/l	7,51	86	282	547	49	0,003	0,01	67	6,8	11,1	11	75	41	2,5	0,25	0,1	0	0	LAND 47-1,2:2007	25-001316, 25-001317, 25-001318									
10.25.	00:20-23:57				47569			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,37	73	171	335	40	<0,0027	<0,01	54	5,4	9,6										LAND 83-2006			25-001327						
10.28-29.	23:30-01:00				1047			1113	Amonio azotas	mg/l	7,42	66	187	354	44	<0,0027	0,01	62	7,3	10,0										LAND 38:2000			25-001355						
11.03.	11:00-23:45				23320			1121	Nitritų azotas	mg/l	6,9	51	176	266	48	<0,0027	<0,01	51	5,3	10,0										LAND 39:2000			25-001410						
11.16-17.	20:00-01:00				2624			1120	Nitratų azotas	mg/l	6,26	118	214	485	62	0,01	<0,01	66	6,4	7,6										LAND 65:2005			25-001512						
11.27.	21:30-22:30				551			1201	Bendras azotas	mg/l	6,52	78	241	583	59	0,006	<0,01	64	7,2	9,4									skaičiavimo metodas (N _{kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)	25-001671									
12.14.	11:50-16:10				1635,5			1116	Fosfatai	mg/l	6,84	76	169	377	60	0,048	<0,01	62	6,6	9,2										LAND 58:2003			25-001810						
								1203	Bendras fosforas	mg/l																				LAND 58:2003									
								1008	Riebalai	mg/l																				UNPVKTM*									
								1102	Chloridai	mg/l																				LAND 63-2004									
								1109	Sulfatai	mg/l																				UNPVKTM*									
								1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l																				UNPVKTM*									
								1204	Naftos angl. indeksas	mg/l																				LAND 61-2003									
								4006	Cinkas	µg/l																				LST ISO 8288:2002									
								4009	Kadmis	µg/l																				LST ISO 8288:2002									
								4008	Gyvsidabris	µg/l																				LST EN ISO 12846:2012									