

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Kauno vandenys“	132751369
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno miesto	Kaunas	Aukštaičių g.	43	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Marvelės g.	199A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 37) 301700	(8 37) 301800	ofisas@kaunovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketv.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																																
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																																
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.								
								ko-das	pavadinimas	matavimo vnt																		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas									
2026 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš pH	po pH	prieš SM	po SM	prieš BDS ₇	po BDS ₇	prieš ChDS	po ChDS	po NH4-N	po NO2-N	po NO3-N	prieš BN	po BN	po PO4-P	prieš BP	po BP												
04.01-02	08.00		21	68879,3	1446465,6			1001	pH		6,88	8,40	464	7	345	4,5	842	59	2	0,33	1,3	82	6,6	0,66	20	0,99	LST EN ISO 10523:2012	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	643,644								
04.22-23	08.00		14	63343,1	886803,2			1004	Skendinčios medžiagos (toliau SM)	mg/l	7,30	6,70	290	33	397	4,5	991	74	0,4	0,12	3,1	94	6,5	0,18	15	0,53	LAND 46-2007			806,805								
05.06-07	07.00		5	75689,7	378448,3			1003	BDS ₇	mg/l	6,74	6,98	155	16	464	4,9	904	47	1	0,11	1,3	111	7,4	0,21	13	0,50	LAND 47-1,2:2007			911,912								
05.11-12	08.00		16	71987,2	1151795,9		4,9	1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	7,90	7,80			310	3,5	614	24	0,6	0,12	2,8		5,2	0,11		0,28	LAND 83-2006	LA.01.064	AAA ATD VLATS	P-107-2026-N-147,149								
05.27-28	07.00		14	70084,0	981175,4			1113	Amonio azotas (toliau NH4-N)	mg/l	7,80	7,90	322	22	372	3,6	913	28	2,2	0,18	1,2	124	6,5	0,48	21	0,66	LAND 38:2000	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	1134, 1135								
06.10-11	07.00		14	79115,7	1107620,2			1121	Nitritų azotas (toliau NO2-N)	mg/l	7,70	7,80	530	10	317	2	964	61	0,98	0,033	1,4	123	4,6	0,29	22	0,47	LAND 39:2000			1291, 1292								
06.24-25	07.00		7	56099,2	392694,4			1120	Nitratų azotas (toliau NO3-N)	mg/l	7,70	7,70	402	18	224	2,7	662	47	0,31	0,008	2,3	95	4,3	0,17	19	0,36	LAND 65:2005			1391, 1392								
								1201	Bendras azotas (toliau BN)	mg/l																	skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)											
								1116	Fosfatai (toliau PO4-P)	mg/l																	LAND 58:2003											
								1203	Bendras fosforas (toliau BP)	mg/l																	LAND 58:2003											

Ėminio ėmimo data, MMM M.mm. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temp eratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹														Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas	mata-vimo vnt	prieš Rieb	po Rieb	po Cl-	po SO4-2	prieš SVPM	po SVPM	prieš Naft	po Naft	po Zn	po Cd	po Hg	prieš DEHP	po DEHP	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadi-nimas			
2026 m.		prieš / po valymo įrenginių									prieš Rieb	po Rieb	po Cl-	po SO4-2	prieš SVPM	po SVPM	prieš Naft	po Naft	po Zn	po Cd	po Hg	prieš DEHP	po DEHP						
04.01-02	08.00							1008	Riebalai (toliau Rieb.)	mg/l	38					1,0		3,9							LST EN ISO 18856:2005	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	643	
04.22-23	08.00							1102	Chloridai (toliau Cl-)	mg/l	22					1,10		1,0							LAND 63-2004			806	
05.06-07	07.00							1109	Sulfatai (toliau SO4-2)	mg/l	43					1,0		0,93							UNPVKTM*			911	
05.11-12	08.00							1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (toliau SVPM)	mg/l		3,4								38	0			0	UNPVKTM*	LA.01.064	AAA ATD VLATS	P-001-2026-N-17	
05.27-28	07.00							1204	Naftos angl. Indeksas (toliau Naft.)	mg/l	60					1,0		1,3							LAND 61-2003	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	1134	
06.10-11	07.00							4006	Cinkas (toliau Zn)	µg/l	79	22	50	50	0,79	0,025	2,6	0,44	0,058	0	0				LST ISO 8288:2002			1291, 1292	
06.11	07.00							4009	Kadmis (toliau Cd)	µg/l														3,1	0,06	LST ISO 8288:2002	LA.175-01	UAB „Vandens tyrimai“	250528MV194
06.24-25	07.00							4008	Gyvsidabris (toliau Hg)	µg/l	46					0,65		1,8								LST EN ISO 12846:2012	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	1391
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (toliau DEHP)	µg/l																LST EN ISO 18856:2005			

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																															
1190004				3190003		Kauno miesto NVĮ biol. su azoto ir fosforo šalinimu																															
Ėminio ėmimo data, MMM M.mm.d d	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹																				Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								ko-das	pavadinimas	matavimo vnt																						leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas				
2026 m.		po pirminių valymo įrenginių									pH	SM	BDS ₇	ChDS	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	BN	PO ₄ -P	BP	Rieb	Cl-	SO ₄ -2	SVPM	Naft	Zn	Cd	Hg									
04.07.	16.40-18.10				223			1001	pH			57	269	504	62	0,051	0,23	62	5,1	10									LST EN ISO 10523:2012	LA.263-01	UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorija	665					
04.16.	09.00-12.00				1689			1004	Skendinčios medžiagos	mg/l	6,91	392	366	727	57	0,060	0,01	62	8,4	12									LAND 46-2007			769					
05.07.	09.30-12.00				3151,5			1003	BDS ₇	mg/l	6,92	110	357	607		0,330	0	46		13									LAND 47-1,2:2007			926					
05.09.	03.00-08.00				5565			1005	Bichromatinė oksidacija ChDS _{Cr}	mg/l	6,7	205	235	384	41	0,017	0,017	71	6,2	8,6	27	46	51	1,2	0,8	0,1	0	0	LAND 83-2006								
05.12-13.	21.00-00.15				7523,5			1113	Amonio azotas	mg/l	7,2	285	309	708		0,047	0,031	124		14									LAND 38:2000			958					
05.18-19.	18.00-02.00				23823			1121	Nitritų azotas	mg/l	7,29	190	370	742		0,120	0,015	126		16									LAND 39:2000			1006					
06.05-06.	20.00-06.45				22111			1120	Nitratų azotas	mg/l	7,3	208	298	482		0,042	0,015	64		16									LAND 65:2005			1216					
06.11.	12.30-15.00				1162,5			1201	Bendras azotas	mg/l	7,2	94	230	315	49	0	0,180	62	5,3	7,8	15	6,7	53	0,98	0,52	0,078	0	0	skaičiavimo metodas (N _{Kjeldalio} + NO ₂ +NO ₃) (Kjeldalio azotas; LAND 84-2006)			1303					
06.13-14.	14.05-14.24				13393,5			1116	Fosfatai	mg/l		110	233	361		0,004	0,160	70		8,7									LAND 58:2003			1306					
06.15.	09.00-22.00				9202,5			1203	Bendras fosforas	mg/l	7,4	52	147	291		0,007	0	62		5,2									LAND 58:2003			1315					
06.16-17.	12.00-01.00				8488,5			1008	Riebalai	mg/l	7,3	59	135			0,004	0	54		5,5									UNPVKTM*			1341					
06.21.	14.00-16.00				11592			1102	Chloridai	mg/l	7,3	178	208	387			0,063	12		7,6									LAND 63-2004			1374					
								1109	Sulfatai	mg/l																			UNPVKTM*								
								1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)	mg/l																			UNPVKTM*								
								1204	Naftos angl. indeksas	mg/l																			LAND 61-2003								
								4006	Cinkas	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4009	Kadmis	µg/l																			LST ISO 8288:2002								
								4008	Gyvsidabris	µg/l																			LST EN ISO 12846:2012								