

**Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
Kauno departamentas**

(įstaigos pavadinimas)

**Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros  
metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktas**

2023 m. kovo 14 d.

Nr. 33VAND-771

(data)

Veterinarų g.14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

(vieta)

Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas (ai)

1 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Laurinaitienė  
2 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vitalija Miliutienė

Pavedimas 2023-03-14 Nr.

0431028/33FIS-9911

Patikrinimo rūšis Planinis

Patikrinimo tikslas

bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė

Ūkio subjektas

UAB KAUNO VANDENYS, 132751369, Vičiūnų vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Kruonio g. 23  
Registro numeris: 190012595  
Rizikos grupė: Padidintos rizikos grupė

Ekonominės veiklos rūšys

Pagrindinė Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.0

Patikrinime dalyvavęs (-ę) tikrinamo ūkio subjekto įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)

Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės atsakingiems asmenims nedalyvaujant -,

Vartotojų skundai

2022-01-31, Šita istorija ilga.

Jau praeitu metu vasara, pastebejome prasta Kauno vandenu tiekiamą geriamą vandenį.  
Buvo pranešta.

Vyko 4-5 kartus brigados pas mus į namus, vale / plove įvada. Laboratorijos atsakymai visuomet buvo neigiami : viršija normatyvus geležies kiekis bei mangano.

Keleta kartu uzsikimsdavo šildymo katilas ( reikia kviesti meistrą valyti juoda kose )

Inžinieriaus paskutinės išvados, kadangi mes gyvename gatvės ( kvartalo ) gale - tokios kokybės vandeni ir gausime, nes jis neprabėga pro mus...

Kažkada ateityje planuoja įrengti papildoma sulini gatvėje vykdyti praplovimus, kad nereiktu eiti į namus ir trukdyti.

Kompensacijų administratore - Virginija-Egidija Pajaujienė- labai netroksta noru padėti. Del kompensacijos geriamos perkamo vandens is parduotuves atsiustu cekių - reikalauja saskaitu fakturu...

As is ju kompensacijos nenoriu - reikalauju gauti kokybiska / atitinkanti kokybes reikalavimus vandeni.

Is ju puses jokios pagalbos.

Tikiuosi sureagavimo.

Dekui.

pagristas: Kitas.

Paskutinis patikrinimas atliktas 2022-05-12 aktas Nr. 33VAND-434  
(data)

Trūkumų šalinimas

2022-05-12 planinio patikrinimo akte Nr.33VAND-434 nurodymai įvykdyti.

Ūkio subjekto patalpų/veiklos pakeitimai/atnaujinimai

Nebuvo

Nustatyta:

| KT-2-2-2-D5 „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolė atliekant administracinę veiklos patikrinimą“ |                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                                                                                                                   | Reikalavimas                                                                                                                                                                   | Atitiktis Taip/Ne/ Netikrinta | Pastabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                          | Ar parengtas ir suderintas geriamojo vandens programinės priežiūros planas (už ataskaitinį laikotarpį)?                                                                        | Taip                          | Geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderintas VMVT Kauno departamente 2022-02-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti A grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p.)?                                  | Taip                          | A grupės rodiklių tyrimai pagal pateiktą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą atlikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti B grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)?                                  | Taip                          | B rodikliai ištirti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                                                                                                                          | Ar A grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)? | Taip                          | 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitoje nurodytas atliktų A grupės rodiklių tyrimų skaičius-34 atitiko 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą.<br>Tikrinimo metu pasirinktinai įvertintas tirtų A grupės rodiklių pagal suderintą programinės priežiūros planą dažnumas iš Kauno psichiatrijos ligoninės konsultacinės poliklinikos, S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas, Raudonojo Kryžiaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, Raudonojo Kryžiaus g. 1, Vaišvydavo pradinės mokyklos, Vaišvydo g. 28. Iš šių mėginių paėmimo vietų atliktas A grupės tyrimų skaičius-14 atitiko 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą |
| 5                                                                                                                          | Ar B grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)? | Taip                          | B grupės rodikliai ištirti 2 kartus per metus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Ar geriamojo vandens mėginiai imami suplanuotose mėginių ėmimo vietose (geriamojo vandens vartojimo vietose, išskyrus atvejus, kai dalį vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens mėginių galima imti iš paruošto geriamojo vandens patekimo į skirstomąjį tinklą vietų ir iš kitų vandens tiekimo objekto teritorijos vietų)? | Taip       | Tikrinimo metu pasirinktinai įvertintos mėginių paėmimo vietos - Kauno psichiatrijos ligoninės konsultacinės poliklinikos, S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas, Raudonojo Kryžiaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės, Raudonojo Kryžiaus g. 1, Vaišvydavo pradinės mokyklos, Vaišvydo g. 28, atitiko suderintą 2022 m. programinės priežiūros planą |
| 7  | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                                                                           | Taip       | Pagal pateiktus ir įvertintus tyrimų protokolus bei metinę 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą mikrobinių rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus? (jei neatitinka, nurodyti ar taikoma išlyga)                                                                                                                                                                     | Taip       | Cheminių (toksinių) rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Ar tiriamų programinės priežiūros metu indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                                                                                          | Taip       | Pagal pateiktus tyrimų protokolus 2022 m. tirtų indikatorinių rodiklių vertės atitiko. 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitoje indikatorinių rodiklių neatitikimų nenurodyta                                                                                                                                                           |
| 10 | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens parametru (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                            | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametru                                                                                                                                                     |
| 11 | Ar imamasi taisomųjų veiksmų, reikalingų pažeistiems geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams (cheminiams), indikatoriniams (jei tai būtina žmonių sveikatai apsaugoti) rodikliams atkurti?                                                                                                                                                    | Netikrinta | Pagal pateiktą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą ir vertintus pridedamus tyrimų protokolus, tirtų rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Ar apie pažeistus geriamojo vandens rodiklius, veiksmus, reikalingus tiems rodikliams atkurti, papildomas saugumo priemonės teisės aktų nustatyta tvarka informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?                                                                          | Netikrinta | 2022 m. pažeistų geriamojo vandens rodiklių programinės priežiūros metu nenustatyta                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Ar imamasi veiksmų, kai ištirto geriamojo vandens parametru (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės neatitinka teisės aktų reikalavimų?                                                                                                                                                                  | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametru                                                                                                                                                     |
| 14 | Ar apie geriamajame vandenyje esančių radioktyvių medžiagų keliamą pavojų vartotojų sveikatai, taisomąsias priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?                                                                  | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametru                                                                                                                                                     |
| 15 | Ar apie programinės priežiūros rezultatus viešai pranešama vartotojams?                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip       | Informacija pateikta įmonės tinklalapyje <a href="http://www.kaunovandenys.lt">www.kaunovandenys.lt</a> , tačiau vartotojams nepateikti dalies 2022 m. atliktų tyrimų rezultatai (tokių kaip daugiakilių aromatinių angliavandenių, pesticidų, KSV skaičius 22 C temperatūroje, benzeno, bezo(a)pireno, cianidų)                                            |

## Papildoma informacija

Atliktas planinis administracinis Vičiūnų vandenvietės geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos patikrinimas atsakingiems asmenims nedalyvaujant. UAB "Kauno vandenys" pateikė 2022 m. programinės priežiūros ataskaitą. Iš Vičiūnų vandenvietės tiekama 12919 kub.m. geriamojo vandens per dieną, geriamuoju vandeniu aprūpinami 73695 vartotojai. Vertinti 2022 m. atliktų tyrimų protokolai pridedami.

## Išvados ir nurodymai

Išvados: 2022 m. Vičiūnų vandenvietės geriamojo vandens programinė priežiūra pagal VMVT Kauno departamento suderintą programinės priežiūros planą įvykdyta.

Nurodymas: įmonės tinklalapyje vartotojams pateikti visus 2022 m. tirtų programinės priežiūros rodiklių rezultatus iki 2023-03-22 ir informuoti VMVT Kauno departamentą apie nurodymo įvykdymą per 7 d.d. el.p. edita.laurinaitiene@vmvt.lt, vitalija.miliutiene@vmvt.lt, tel. (8 37) 490 380.

## Imti mėginiai

| produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| - , Neimti                     |          |                                |          |                                |          |                                |          |
|                                |          |                                |          |                                |          |                                |          |

## Pridedami papildomi dokumentai

2022 m. tyrimų protokolai.pdf 9 lapai

2022 m. tyrimų protokolai.pdf 6 lapai

2022 m. tyrimų protokolai.pdf 14 lapų

## Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas

UAB KAUNO VANDENYS, 190012595 Vičiūnų vandenvietė

Patikrinimas pradėtas

2023-03-14 11:00

(diena, valanda)

Patikrinimas baigtas

2023-03-14 15:00

(diena, valanda)

## Tikrino:

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė

(pareigos)

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė

(pareigos)

  
(parašas)

Edita Laurinaitienė

(vardas, pavardė)

Vitalija Miliutienė

(vardas, pavardė)

## Dalyvavo:

Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės atsakingiems asmenims nedalyvaujant

(pareigos)

-

(pareigos)

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

-

(vardas, pavardė)

-

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

Ūkio subjekto (juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio) vadovas (įgaliotas darbuotojas)/ fizinis asmuo (dirbantis pagal verslo liudijimą)

(parašas)

(vardas, pavardė)





**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

**PAVEDIMAS  
ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS TIKRINIMĄ**

2023 m. kovo 14 d. Nr. 0431028/33FIS-9911  
Kaunas

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Departamento direktorė Daiva Švelnienė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo 15 straipsniu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“,

p a v e d u atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą:

**duomenys apie ūkio subjektą** (pavadinimas, kodas (jeigu atliekamas juridinio asmens veiklos tikrinimas), vardas, pavardė (jeigu atliekamas fizinio asmens tikrinimas), veiklos vykdymo vietos adresas, kiti šį subjektą identifikuojantys duomenys ir (arba) kita informacija): 132751369, UAB KAUNO VANDENYS, 190012595, Vičiūnų vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Kruonio g. 23 ;

**tikrinimo rūšis:**

☒ planinis,

☐ neplaninis, ūkio subjekto veiklos neplaninis tikrinimas atliekamas Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 21 punkto \_\_\_\_\_ papunktyje nurodytu pagrindu. (nurodyti tinkamą papunktį)

**tikrinimo tikslas:**

- ☐ maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė
- ☐ su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ pašarų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ veterinarinių vaistų, biocidinių produktų ir veterinarinių priemonių tvarkymo kontrolė

- ☐ ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolė
- ☐ RVASVT<sup>1</sup> sistemos ir (ar) GHP<sup>2</sup> auditas
- ☐ reklamos (informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą) kontrolė
- ☐ gyvūnų ženklinimo kontrolė
- ☐ gyvūnų gerovės kontrolė
- ☐ gyvūnų sveikatos kontrolė
- ☒ kita: bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė

**tikrinimo atlikimo data:** 2023 m. kovo 14 d.

**tikrinimą atliksiantys** Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento valstybės tarnautojai:

- 1 . Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Laurinaitienė.
- 2 . Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vitalija Miliutienė.

Departamento direktorė



Daiva Švelnienė

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

(padalinio pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgdamas į šias priežastis:

p r a t e s i u aukščiau nurodyto ūkio subjekto veiklos tikrinimo terminą iki 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

#### Pastabos:

1. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

2. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos \_\_\_\_\_ apygardos skyriui, adresas: \_\_\_\_\_, arba Regionų apygardos administracinio teismo \_\_\_\_\_ rūmams, adresas: \_\_\_\_\_, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

3. Pavedimo atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą apskundimas nesustabdo ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo.

4. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos, duomenų ar dokumentų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) užtraukia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nustatytą administracinę nuobaudą.

<sup>1</sup>Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų sistema.

<sup>2</sup>Geros higienos praktika.



Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d.

įsakymu Nr. B1-297

**Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
Kauno departamentas**

(įstaigos pavadinimas)

**Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros  
metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktas**

2023 m. kovo 13 d.

Nr.

33VAND-762

(data)

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

(vieta)

Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas (ai)

1 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Laurinaitienė

2 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vitalija Miliutienė

Pavedimas

2023-03-13 Nr.

0430901/33FIS-9890

Patikrinimo rūšis

Planinis

Patikrinimo tikslas

bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė

Ūkio subjektas

UAB KAUNO VANDENYS, 132751369, Eigulių vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Kleboniščio g. 1F

Registro numeris: 190002124

Rizikos grupė: Padidintos rizikos grupė

Ekonominės veiklos rūšys

Pagrindinė

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.0

Patikrinime dalyvavęs (-ę) tikrinamo ūkio subjekto įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)

Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės atsakingiems asmenims nedalyvaujant -,

Vartotojų skundai

2020-09-21, "Vandens kokybė adresu Varnių g. 38 yra bloga, nei skalbimui, nei maisto gaminimui netinkama, netinkama niekam, pilna tamsios spalvos nuosėdų. Tokia kokybė jau praktiškai mėnesį. Jūsų minėtos trąšos jau pakeistos, kaip suprantu, bet vanduo liko toks pats. Prašome išspręsti šią problemą kuo greičiau. ", pagrįstas: Taip.

Paskutinis patikrinimas atliktas

2022-05-11

aktas Nr. 33VAND-430

(data)

Trūkumų šalinimas

2022-05-11 planinio patikrinimo akte Nr.33VAND-430 nurodymas įvykdytas.

Nebuvo

Nustatyta:

| KT-2-2-2-D5 „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolė atliekant administracinę veiklos patikrinimą“ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                                                                                                                   | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitiktis<br>Taip/Ne/<br>Netikrinta | Pastabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                          | Ar parengtas ir suderintas geriamojo vandens programinės priežiūros planas (už ataskaitinį laikotarpį)?                                                                                                                                                                                                                                          | Taip                                | Geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderintas VMVT Kauno departamente 2022-02-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti A grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p.)?                                                                                                                                                                                                    | Taip                                | A grupės rodiklių tyrimai pagal pateiktą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą atlikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti B grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)?                                                                                                                                                                                                    | Taip                                | B rodikliai ištirti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                                          | Ar A grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?                                                                                                                                                                   | Taip                                | 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitoje nurodytas atliktų A grupės rodiklių tyrimų skaičius-28 atitiko 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą.<br>Tikrinimo metu pasirinktinai įvertintas tirtų A grupės rodiklių pagal suderintą programinės priežiūros planą dažnumas iš Vilijampolės socialinės globos įstaigos, Apuolės g. 44, vaikų lopšelio-darželio, Rasytės g. 1, Kaunas, VŠĮ Kauno 2-oji klinikinės ligoninės, Josvainių g. 2. Iš šių mėginių paėmimo vietų atliktas A grupės tyrimų skaičius-16 atitiko 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą. |
| 5                                                                                                                          | Ar B grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?                                                                                                                                                                   | Taip                                | B grupės rodikliai ištirti 3 kartus per metus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                                                                                                                          | Ar geriamojo vandens mėginiai imami suplanuotose mėginių ėmimo vietose (geriamojo vandens vartojimo vietose, išskyrus atvejus, kai dalį vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens mėginių galima imti iš paruošto geriamojo vandens patekimo į skirstomąjį tinklą vietų ir iš kitų vandens tiekimo objekto teritorijos vietų)? | Taip                                | Tikrinimo metu pasirinktinai įvertintos mėginių paėmimo vietos - Vilijampolės socialinės globos įstaigos, Apuolės g. 44, vaikų lopšelio-darželio, Rasytės g. 1, Kaunas, VŠĮ Kauno 2-oji klinikinės ligoninės, Josvainių g. 2, atitiko suderintą 2022 m. programinės priežiūros planą                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                                                                                          | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                                                                           | Taip                                | Pagal pateiktus ir įvertintus tyrimų protokolus bei metinę 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą mikrobinių rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                                          | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?(jei neatitinka, nurodyti ar taikoma išlyga)                                                                                                                                                                      | Taip                                | Cheminių (toksinių) rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Ar tiriamų programinės priežiūros metu indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                       | Taip       | Pagal pateiktus tyrimų protokolus 2022 m. tirtų indikatorinių rodiklių vertės atitiko. 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitoje indikatorinių rodiklių neatitikimų nenurodyta                                                                                                                   |
| 10 | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                         | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 11 | Ar imamasi taisomųjų veiksmų, reikalingų pažeistiems geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams (cheminiams), indikatoriniams (jei tai būtina žmonių sveikatai apsaugoti) rodikliams atkurti?                                                                                 | Netikrinta | Pagal pateiktą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą ir vertintus pridedamus tyrimų protokolus, tirtų rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                               |
| 12 | Ar apie pažeistus geriamojo vandens rodiklius, veiksmus, reikalingus tiems rodikliams atkurti, papildomas saugumo priemonės teisės aktų nustatyta tvarka informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?       | Netikrinta | 2022 m. pažeistų geriamojo vandens rodiklių programinės priežiūros metu nenustatyta                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Ar imamasi veiksmų, kai ištirto geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės neatitinka teisės aktų reikalavimų?                                                                                               | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 14 | Ar apie geriamajame vandenyje esančių radiaktyvių medžiagų kelią pavojų vartotojų sveikatai, taisomąsias priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai? | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 15 | Ar apie programinės priežiūros rezultatus viešai pranešama vartotojams?                                                                                                                                                                                                       | Taip       | Informacija pateikta įmonės tinklalapyje <a href="http://www.kaunovandenys.lt">www.kaunovandenys.lt</a> , tačiau vartotojams nepateikti dalies 2022 m. atliktų tyrimų rezultatai (tokių kaip daugiakiklių aromatinių angliavandenilių, pesticidų, KSV skaičius 22 C temperatūroje, benzeno, bezo(a)pireno, cianidų) |

#### Papildoma informacija

Atliktas planinis administracinis Eigulių vandenvietės geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos patikrinimas atsakingiems asmenims nedalyvaujant. UAB "Kauno vandenys" pateikė 2022 m. programinės priežiūros ataskaitą. Iš Eigulių vandenvietės tiekama 7023 kub.m. geriamojo vandens per dieną, geriamuoju vandeniu aprūpinami 57542 vartotojai. Vertinti 2022 m. atliktų tyrimų protokolai pridedami.

#### Išvados ir nurodymai

Išvados: 2022 m. Eigulių vandenvietės geriamojo vandens programinė priežiūra pagal VMVT Kauno departamento suderintą programinės priežiūros planą įvykdyta.

Nurodymas: įmonės tinklalapyje vartotojams pateikti visus 2022 m. tirtų programinės priežiūros rodiklių rezultatus iki 2023-03-22 ir informuoti VMVT Kauno departamentą apie nurodymo įvykdymą per 7 d.d. el.p. [edita.laurinaitiene@vmvt.lt](mailto:edita.laurinaitiene@vmvt.lt), [vitalija.miliutiene@vmvt.lt](mailto:vitalija.miliutiene@vmvt.lt), tel. (8 37) 490 380.

## Imti mėginiai

| produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| - , Neimti                     |          |                                |          |                                |          |                                |          |
|                                |          |                                |          |                                |          |                                |          |

## Priedami papildomi dokumentai

2022 m. tyrimų protokolai.pdf 11 lapų  
 2022 m. tyrimų protokolai.pdf 11 lapų  
 2022 m. tyrimų protokolai.pdf 1 lapas  
 2022 m. tyrimų protokolai.pdf 18 lapų

## Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas  
 UAB KAUNO VANDENYS, 190002124 Eigulių vandenvietė

Patikrinimas pradėtas

2023-03-13 14:30

(diena, valanda)

Patikrinimas baigtas

2023-03-13 17:00

(diena, valanda)

## Tikrino:

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė

(pareigos)

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Edita Laurinaitienė

(vardas, pavardė)

Vitalija Miliutienė

(vardas, pavardė)

## Dalyvavo:

Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės  
 atsakingiems asmenims nedalyvaujant

(pareigos)

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

-

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

Ūkio subjekto (juridinio asmens arba jo struktūrinio  
 padalinio) vadovas (įgaliotas darbuotojas)/ fizinis  
 asmuo (dirbantis pagal verslo liudijimą)

(parašas)

(vardas, pavardė)





**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

**PAVEDIMAS  
ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS TIKRINIMĄ**

2023 m. kovo 13 d. Nr. 0430901/33FIS-9890  
Kaunas

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Departamento direktorė Daiva Švelnienė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo 15 straipsniu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“,

p a v e d u atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą:

**duomenys apie ūkio subjektą** (pavadinimas, kodas (jeigu atliekamas juridinio asmens veiklos tikrinimas), vardas, pavardė (jeigu atliekamas fizinio asmens tikrinimas), veiklos vykdymo vietos adresas, kiti šį subjektą identifikuojantys duomenys ir (arba) kita informacija): 132751369, UAB KAUNO VANDENYS, 190002124, Eigulių vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Klebonišio g. 1F ;

**tikrinimo rūšis:**

☒ planinis,

☐ neplaninis, ūkio subjekto veiklos neplaninis tikrinimas atliekamas Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 21 punkto \_\_\_\_\_ papunktyje nurodytu pagrindu. (nurodyti tinkamą papunktį)

**tikrinimo tikslas:**

- ☐ maisto saugos, kokybės, higienos, ženklavimo kontrolė
- ☐ su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklavimo kontrolė
- ☐ pašarų saugos, kokybės, ženklavimo kontrolė
- ☐ šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklavimo kontrolė
- ☐ veterinarinių vaistų, biocidinių produktų ir veterinarinių priemonių tvarkymo kontrolė

- ☐ ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolė
- ☐ RVASVT<sup>1</sup> sistemos ir (ar) GHP<sup>2</sup> auditas
- ☐ reklamos (informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą) kontrolė
- ☐ gyvūnų ženklavimo kontrolė
- ☐ gyvūnų gerovės kontrolė
- ☐ gyvūnų sveikatos kontrolė
- ☒ kita: bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė

**tikrinimo atlikimo data:** 2023 m. kovo 13 d.

**tikrinimą atliksiantys** Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento valstybės tarnautojai:

1. Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Laurinaitienė.
2. Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vitalija Miliutienė.

Departamento direktorė



Daiva Švelnienė

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos \_\_\_\_\_

(padalinio pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgdamas į šias priežastis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
p r a t e s i u aukščiau nurodyto ūkio subjekto veiklos tikrinimo terminą iki 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_d.

\_\_\_\_\_  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

#### Pastabos:

1. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

2. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos \_\_\_\_\_ apygardos skyriui, adresas: \_\_\_\_\_, arba Regionų apygardos administracinio teismo \_\_\_\_\_ rūmams, adresas: \_\_\_\_\_, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

3. Pavedimo atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą apskundimas nesustabdo ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo.

4. Kliudymas įstatymų įgaliojams pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos, duomenų ar dokumentų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) užtraukia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nustatytą administracinę nuobaudą.

<sup>1</sup>Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų sistema.

<sup>2</sup>Geros higienos praktika.

**Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
Kauno departamentas**

(įstaigos pavadinimas)

**Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros  
metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktas**

2023 m. kovo 13 d.

Nr.

33VAND-761

(data)

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

(vieta)

Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas (ai)

1 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Laurinaitienė

2 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vitalija Miliutienė

Pavedimas

2023-03-13 Nr.  
0430900/33FIS-9889

Patikrinimo rūšis

Planinis

Patikrinimo tikslas

*bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė*

Ūkio subjektas

UAB KAUNO VANDENYS, 132751369, Kleboniško vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Kleboniško g. 1

Registro numeris: 190002126

Rizikos grupė: Padidintos rizikos grupė

Ekonominės veiklos rūšys

Pagrindinė

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.0

Patikrinime dalyvavęs (-ę) tikrinamo ūkio subjekto įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)

Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės atsakingiems asmenims nedalyvaujant -

Vartotojų skundai

2022-10-03, Sveiki,

Informuoju, kad 9-tojo Forto g. 58-9, Kaunas, Kauno vandenų tiekiamas nekokybiškas, purvinas ir labai drumzlinas vanduo. Nuotraukas ir video medžiagą užfiksuota 2022.10.02 pridedu.

Labai prašome jūsų padėti išspręsti kokybiško vandens tiekimo klausimą, nes tokios būklės vanduo su laikiniais pagerėjimais tiekiamas jau daugiau nei metus.

pagrįstas: Kitas.



Trūkumų šalinimas

2022-05-11 planinio patikrinimo akte Nr.33VAND-429 nurodymas įvykdytas.

Ūkio subjekto patalpų/veiklos pakeitimai/atnaujinimai

Nebuvo

Nustatyta:

| KT-2-2-2-D5 „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolė atliekant administracinę veiklos patikrinimą“ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                                                                                                                   | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitiktis<br>Taip/Ne/<br>Netikrinta | Pastabos                                                                                      |
| 1                                                                                                                          | Ar parengtas ir suderintas geriamojo vandens programinės priežiūros planas (už ataskaitinį laikotarpį)?                                                                                                                                                                                                                                          | Taip                                | Geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderintas VMVT Kauno departamente 2022-02-01 |
| 2                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti A grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p.)?                                                                                                                                                                                                    | Taip                                | A rodiklių tyrimai atlikti                                                                    |
| 3                                                                                                                          | Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti B grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)?                                                                                                                                                                                                    | Taip                                | B rodikliai ištirti                                                                           |
| 4                                                                                                                          | Ar A grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?                                                                                                                                                                   | Taip                                | A grupės rodikliai ištirti 10 kartų per metus                                                 |
| 5                                                                                                                          | Ar B grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?                                                                                                                                                                   | Taip                                | B grupės rodikliai ištirti 2 kartus per metus                                                 |
| 6                                                                                                                          | Ar geriamojo vandens mėginiai imami suplanuotose mėginių ėmimo vietose (geriamojo vandens vartojimo vietose, išskyrus atvejus, kai dalį vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens mėginių galima imti iš paruošto geriamojo vandens patekimo į skirstomąjį tinklą vietų ir iš kitų vandens tiekimo objekto teritorijos vietų)? | Taip                                | Pagal suderintą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros planą                        |
| 7                                                                                                                          | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                                                                           | Taip                                | Mikrobiologinių rodiklių vertės atitiko                                                       |
| 8                                                                                                                          | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus? (jei neatitinka, nurodyti ar taikoma išlyga)                                                                                                                                                                     | Taip                                | Cheminių (toksinių) rodiklių vertės neviršytos                                                |
| 9                                                                                                                          | Ar tiriamų programinės priežiūros metu indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                                                                                                                                                                          | Taip                                | 2022 m. tirtų indikatorinių rodiklių vertės neviršytos                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?                                                                                           | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 11 | Ar imamasi taisomųjų veiksmų, reikalingų pažeistiems geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams (cheminiams), indikatoriniams (jei tai būtina žmonių sveikatai apsaugoti) rodikliams atkurti?                                                                                   | Netikrinta | Pagal pateiktą 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą ir tyrimų protokolus, tirtų rodiklių vertės neviršytos                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Ar apie pažeistus geriamojo vandens rodiklius, veiksmus, reikalingus tiems rodikliams atkurti, papildomas saugumo priemonės teisės aktų nustatyta tvarka informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?         | Netikrinta | 2022 m. pažeistų geriamojo vandens rodiklių programinės priežiūros metu nenustatyta                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Ar imamasi veiksmų, kai ištirto geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės neatitinka teisės aktų reikalavimų?                                                                                                 | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 14 | Ar apie geriamajame vandenyje esančių radioktyvių medžiagų keliamą pavojų vartotojų sveikatai, taisomąsias priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai? | Netikrinta | Pagal 2022 m. suderintą programinės priežiūros planą radiologiniai tyrimai nenumatyti atlikti. UAB Kauno vandenys suteiktas 2022-08-23 Radiacinės saugos centro leidimas netirti radiologinių parametrų                                                                                                             |
| 15 | Ar apie programinės priežiūros rezultatus viešai pranešama vartotojams?                                                                                                                                                                                                         | Taip       | Informacija pateikta įmonės tinklalapyje <a href="http://www.kaunovandenys.lt">www.kaunovandenys.lt</a> , tačiau vartotojams nepateikti dalies 2022 m. atliktų tyrimų rezultatai (tokių kaip daugiakiklių aromatinių angliavandenilių, pesticidų, KSV skaičius 22 C temperatūroje, benzeno, bezo(a)pireno, cianidu) |

#### Papildoma informacija

Atliktas planinis administracinis Klebonišio vandenvietės geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos patikrinimas atsakingiems asmenims nedalyvaujant. UAB "Kauno vandenys" pateikė 2022 m. programinės priežiūros ataskaitą. Iš Klebonišio vandenvietės tiekama 4067 kub.m. geriamojo vandens per dieną, geriamuoju vandeniu aprūpinami 15737 vartotojai. Vertinti 2022 m. atliktų tyrimų protokolai pridedami.

#### Išvados ir nurodymai

Išvados: 2022 m. Klebonišio vandenvietės geriamojo vandens programinė priežiūra pagal VMVT Kauno departamento suderintą programinės priežiūros planą įvykdyta.

Nurodymas: įmonės tinklalapyje vartotojams pateikti visus 2022 m. tirtų programinės priežiūros rodiklių rezultatus iki 2023-03-22 ir informuoti VMVT Kauno departamentą apie nurodymo įvykdymą per 7 d.d. el.p. [edita.laurinaityiene@vmvt.lt](mailto:edita.laurinaityiene@vmvt.lt), [vitalija.miliutiene@vmvt.lt](mailto:vitalija.miliutiene@vmvt.lt), tel. (8 37) 490 380.

Dėl tikrinusiojo VMVT pareigūno (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu [info@vmvt.lt](mailto:info@vmvt.lt) ar [skundai@vmvt.lt](mailto:skundai@vmvt.lt), telefonu (8 5) 240 4361 arba adresu Siesikų g. 19, Vilnius. Norint pasikonsultuoti dėl į patikrinimo aktą įtrauktų reikalavimų ar pateikti pasiūlymus, pastebėjimus, kreipkitės telefonu 1879 ar el. paštu [klausimai@vmvt.lt](mailto:klausimai@vmvt.lt). Daugiau informacijos, susijusios su VMVT vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra, ieškokite interneto svetainėje [www.vmv.lt](http://www.vmv.lt).

## Imti mėginiai

| produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius | produkto kodas,<br>pavadinimas | skaičius |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| - , Neimti                     |          |                                |          |                                |          |                                |          |
|                                |          |                                |          |                                |          |                                |          |

## Pridedami papildomi dokumentai

*Kleboniskio tyrimai, 2 dalis.pdf 19 lapų*  
*2022 m. tyrimų protokolai.pdf 10 lapų*

## Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:

*Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas*  
*UAB KAUNO VANDENYS, 190002126 Kleboniško vandenvietė*

Patikrinimas pradėtas **2023-03-13 11:00**  
 (diena, valanda)

Patikrinimas baigtas **2023-03-13 14:00**  
 (diena, valanda)


## Tikrino:

*Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė*

(pareigos)

*Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė*

(pareigos)



(parašas)

*Edita Laurinaitienė*

(vardas, pavardė)



(parašas)

*Vitalija Miliutienė*

(vardas, pavardė)

## Dalyvavo:

*Atliekamas administracinis patikrinimas įmonės*  
*atsakingiems asmenims nedalyvaujant*

(pareigos)

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

-

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

Ūkio subjekto (juridinio asmens arba jo struktūrinio  
 padalinio) vadovas (įgaliotas darbuotojas)/ fizinis  
 asmuo (dirbantis pagal verslo liudijimą)

(parašas)

(vardas, pavardė)





**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

**PAVEDIMAS  
ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS TIKRINIMĄ**

2023 m. kovo 13 d. Nr. 0430900/33FIS-9889  
Kaunas

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Departamento direktorė Daiva Švelnienė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo 15 straipsniu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“,

p a v e d u atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą:

**duomenys apie ūkio subjektą** (pavadinimas, kodas (jeigu atliekamas juridinio asmens veiklos tikrinimas), vardas, pavardė (jeigu atliekamas fizinio asmens tikrinimas), veiklos vykdymo vietos adresas, kiti šį subjektą identifikuojantys duomenys ir (arba) kita informacija): 132751369, UAB KAUNO VANDENYS, 190002126, Kleboniško vandenvietė, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kaunas, Kleboniško g. 1 ;

**tikrinimo rūšis:**

☒ planinis,

☐ neplaninis, ūkio subjekto veiklos neplaninis tikrinimas atliekamas Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, 21 punkto \_\_\_\_\_ papunktyje nurodytu pagrindu. (nurodyti tinkamą papunktį)

**tikrinimo tikslas:**

- ☐ maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė
- ☐ su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ pašarų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ šalutinių gyvūninių produktų saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė
- ☐ veterinarinių vaistų, biocidinių produktų ir veterinarinių priemonių tvarkymo kontrolė

- ☐ ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolė
- ☐ RVASVT<sup>1</sup> sistemos ir (ar) GHP<sup>2</sup> auditas
- ☐ reklamos (informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą) kontrolė
- ☐ gyvūnų ženklinimo kontrolė
- ☐ gyvūnų gerovės kontrolė
- ☐ gyvūnų sveikatos kontrolė
- ☒ kita: bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė

**tikrinimo atlikimo data:** 2023 m. kovo 13 d.

**tikrinimą atliksiantys** Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento valstybės tarnautojai:

1. Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektoriė Edita Laurinaitienė.
2. Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektoriė Vitalija Miliutienė.

Departamento direktoriė



Daiva Švelnienė

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos \_\_\_\_\_

(padalinio pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgdamas į šias priežastis: \_\_\_\_\_

p r a t e s i u aukščiau nurodyto ūkio subjekto veiklos tikrinimo terminą iki 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_ d.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

#### Pastabos:

1. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

2. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos \_\_\_\_\_ apygardos skyriui, adresas: \_\_\_\_\_, arba Regionų apygardos administracinio teismo \_\_\_\_\_ rūmams, adresas: \_\_\_\_\_, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pavedimo įteikimo dienos.

3. Pavedimo atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį tikrinimą apskundimas nesustabdo ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo.

4. Kliudymas įstatymų įgaliojams pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos, duomenų ar dokumentų pateikimas, atsakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.) užtraukia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nustatytą administracinę nuobaudą.

<sup>1</sup>Rizikos veiksnų analizės ir svarbiausių valdymo taškų sistema.

<sup>2</sup>Geros higienos praktika.